

## ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

УДК – шрифт Times New Roman 12 pt, отступ первой строки – нет, межстрочный интервал одинарный; выравнивание – слева

**А.А. Иванов, д-р (канд.) техн. наук – шрифт Times New Roman 14 pt, полужирный курсив**

*(Украина, Днепрпетровск, Национальный горный университет) – шрифт Times New Roman 12 pt, курсив, отступ первой строки – нет, выравнивание – слева.*

**ЗАГЛАВИЕ СТАТЬИ: ШРИФТ TIMES NEW ROMAN 14 PT, ПОЛУЖИРНЫЙ, ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ, ОТСТУП ДО: 1 СТРОКА, ОТСТУП ПОСЛЕ: 1 СТРОКА, ВЫРАВНИВАНИЕ – ПО ЦЕНТРУ**

Параметры страницы: формат А4, все поля по 2 см; нижний колонтитул: отступ снизу (от края страницы) – 1,25 см.

Основной текст статьи должен быть набран в формате файла текстового редактора Microsoft Word 6/7/97/2000/XP/2003. Основной текст: шрифт Times New Roman 14 pt, отступ первой строки – 1,25 см, выравнивание – по ширине. Стил: Обычный. Расстановка переносов автоматическая, ширина зоны переносов слов – 0,25 см.

**Основные подзаголовки: шрифт Times New Roman 14 pt, полужирный, строчные буквы, отступ первой строки – нет, выравнивание – слева, до и после подзаголовка оставлять одну пустую строку**

*Второстепенные подзаголовки: шрифт Times New Roman 14 pt, курсив, отступ первой строки – нет, выравнивание – слева, до и после подзаголовка оставлять одну пустую строку*

**Таблицы** располагать в абзаце со стилем: Обычный. Номер таблицы: стил Обычный, выравнивание по правому краю. Единицы измерения, желательно в "шапке" таблицы, а не в самой таблице. Таблица должна быть расположена по возможности ближе к первой ссылке на нее.

Таблица 1 шрифт Times New Roman 12 pt,

**Краткий заголовок таблицы: шрифт Times New Roman 12 pt, полужирный, отступ первой строки – нет, выравнивание – по центру.**

**До и после заголовка отступать строку не надо**



<b>Заголовок внутри таблицы (шапка): шрифт Times New Roman 12 pt, полужирный, отступ первой строки – нет, выравнивание – по центру. До и после заголовка отступать строку не надо.</b>	<b>Длина, м</b>
Текст таблицы: шрифт Times New Roman 12 pt, отступ первой строки – нет, выравнивание – по левому краю. До и после текста внутри таблицы отступать строку <b>не надо</b>	250

**Формулы:** выравнивание – справа. Нумерация формул – в круглых скобках. До и после формул оставлять одну пустую строку. Между формулами оставлять пустую строку *не надо*

$$c^2 = a^2 + b^2. \quad (1)$$

Формулы набираются в редакторе формул *Equation 3.0*.

Требования к редактору формул:



**Рисунки.** На все рисунки должны иметься ссылки в тексте, пронумерованные арабскими цифрами (1, 2, 3..) в порядке их упоминания в тексте (например: рис. 1). Рисунки в тексте располагаются аналогично таблицам (см. выше). Надписи на рисунках должны быть выполнены, по возможности, шрифтом размера не менее 10 или 12 pt. Толщина линий на рисунках должна быть не менее 0,5 pt.




Рис.1. Подрисуночная подпись обязательна: шрифт Times New Roman 12 pt, отступ первой строки – нет, выравнивание – по центру.

После подрисуночной подписи отступать одну строку

Рисунки и фотографии (растровые, черно-белые, с максимально возможным разрешением) должны быть вставлены в текст статьи как **Объект WORD**.

**Ссылки** на литературу должны следовать в порядке их появления в тексте, номер ссылки в квадратных скобках должен следовать за каким-либо утверждением, положением или за фамилией автора.

**Список литературы**  
(шрифт Times New Roman 12 pt, полужирный,  
выравнивание по центру, до и после заголовка отступать строку)

**Список литературы должен соответствовать ДСТУ-ГОСТ 2006-00-0 (см. бюл. ВАК № 3 2008 г.)**

**Следует обратить внимание на отсутствие точки в конце названия статьи, сведений об авторе(ах), названии подзаголовков, таблиц, подписанных подписей и слов "Список литературы".**

#### **Резюме**

Резюме должно быть представлено отдельным файлом по такому образцу.

УДК

**Заглавие статьи:** шрифт Times New Roman 12 pt, полужирный /Авторы А.А./Гірнична електромеханіка та автоматика: Наук. – техн. зб. – 2006. – Вип. – С.

Резюме должно быть исчерпывающим и точно сформулированным, содержащим исходные основания и полученные выводы. Рекомендуемый объем 3-4 строки. Шрифт Times New Roman 12 pt, курсив, отступ первой строки – нет. выравнивание – по ширине.

Резюме должно быть представлено на **украинском** и **русском** (отдельными абзацами, УДК, название и авторов не повторять!) языках, даже в случае написания основного текста на русском языке Между вариантами резюме на украинском и русском языках оставлять пустую строку.

#### **Сведения об авторах:**

Сведения об авторах предоставляются отдельным файлом в произвольной форме, но обязательно должны включать в себя полные фамилию, имя и отчество (на украинском языке), ученную степень, ученное звание, должность, место работы, контактные телефоны, *e-mail* (если есть).

### ***Порядок предоставления материала в редколлегию***

1. Статья должна быть оформлена в соответствии с вышеуказанными требованиями. Объем статьи **не более 9-ти страниц формата А4 (0,5 печатного листа)**. Заполнение последней страницы – не менее 80 %.
2. Статья должна быть отпечатана на одной стороне белой бумаги с использованием лазерного принтера (разрешение 600 dpi) и представлена в 1 экземпляре и в электронном виде на любом носителе или по электронной почте по адресу: [shkrabetsF@nmu.org.ua](mailto:shkrabetsF@nmu.org.ua) или [nmu.em@ua.fm](mailto:nmu.em@ua.fm)
3. Материалы принимаются только при наличии **экспертного заключения и рецензии**.
4. Решение об опубликовании статьи принимает редакционная коллегия.
5. Принятые в печать материалы авторам **не возвращаются**.
6. В случае несоответствия указанным требованиям, материал статьи к публикации **не принимается**.

### ***Редколлегия сборника "Горная электромеханика и автоматика"***

**49005, Украина, г. Днепрпетровск, просп. К.Маркса, 19, каф. "Электрические машины".  
Редколлегия сборника "Горная электромеханика и автоматика"**